

KNEER · SÜD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick



KUNSTSTOFF- &
ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-
FENSTER

Zeitlose Eleganz





KUNSTSTOFF- & ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER


Ein KNEER-SÜDFENSTER ist eine gute Entscheidung für die Familie, die Umwelt und die Zukunft. Sie haben durch Ihr Kaufverhalten maßgeblichen Einfluss darauf, wie verantwortungsvoll und nachhaltig sich Unternehmen verhalten. In unserer modernen Welt gibt es mehr als Gewinnmaximierung und Billigpreise. Wir wollen mit unseren Produkten das Klima verbessern, die Umwelt sauber halten und wertvolle Rohstoffe für die kommende Generation erhalten. Also denken Sie bei neuen Fenstern auch an die Zukunft!

Kunststoff

- Kosteneffizient
- Langlebig
- Pflegeleicht
- Hohe Stabilität
- Geringe Instandhaltungskosten
- Enorme Formenvielfalt

Aluminium - Kunststoff

- Schmutzabweisend und pflegeleicht
- Individuelle Farbgestaltung
- Hohe Lebensdauer
- Stabil und Robust
- Guter Einbruchschutz
- Optimaler Schutz vor Witterungseinflüssen

 Unsere hochwertigen Kunststoff- und Aluminium-Kunststoff-Fenster-Systeme eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wir bieten eine fast grenzenlose Auswahl an Fensterformen wie Rund-, Segment-, Korb- oder Spitzbogen. Komplettieren Sie Ihre Fenster mit Sonnen- und Insektenschutz, individuellen Griffen, besonderen Farben und großflächigen Hebe-Schiebe-Türen.

Individuell, bis ins Detail
KUNSTSTOFF-FENSTER





KUNSTSTOFF-FENSTER

Ein Kunststoff-Fenster ist eine zukunfts-sichere Entscheidung: Es steigert den Wert einer Immobilie nachhaltig und senkt den Energieverbrauch sofort spürbar.

Die zeitlose Eleganz erfreut zudem das Auge. Durch universelle Systeme, die unzählige Varianten ermöglichen, haben Bauherren, Architekten, Planer und Renovierer freie Hand für ihre Ideen. Durch eine neue Profiltechnologie ist das Kunststoff-Fenster prädestiniert für große Glasflächen mit hoher statischer Stabilität und modernsten Funktionsgläsern.

Teilen Sie mit uns Ihre Leidenschaft für konstruktive Ideen.

HOHE STABILITÄT
sichere Funktionalität



Energieeffizient

ALUMINIUM- KUNSTSTOFF- FENSTER



ALUMINIUM- KUNSTSTOFF-FENSTER

Die Aluminium-Vorsatzschale auf der Außenseite garantiert die gewünschte Witterungsbeständigkeit, ist wartungsarm, pflegeleicht und eröffnet uneingeschränkten farblichen Gestaltungsspielraum – die gesamte RAL-Farbpalette sowie Effektfarbtöne stehen zur freien Auswahl.

Innovative Aluminium-Kunststoff-Fenster, erzielen mit Dreifachverglasung höchsten Wärmeschutz bis hin zu Passivhaus-Niveau. Das Kunststoff-Profil bietet Formstabilität, hohe Wärmedämmung und erfordert einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand.

STABIL UND ROBUST
besteht durch exklusives Design

Wertvoller
Beitrag
zur CO₂
Minimierung



Geld sparen und
die Umwelt schonen



Rentable Investition
bei hoher Inflation



Hohe Energiekosten
= großes Einsparpotential

FENSTERTAUSCH IST AKTIVER KLIMASCHUTZ



UNTERSTÜTZUNG DURCH
KNEER-SÜDFENSTER
FACHPARTNER

— SANIERUNG

Förderung auch für Einzelmaßnahmen

- ✓ Fenstertausch
- ✓ Barrierefreiheit
- ✓ Haustürentausch
- ✓ Einbruchschutz
- ✓ Rollladentausch

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

IHR PERSÖNLICHER FÖRDERMITTEL-ASSISTENT.

Geld sparen bei neuen Fenstern und Türen: Mit Förderangeboten, die genau zu Ihrem Bauvorhaben passen!



ALLE INFO'S AUF
FENSTER-KÖNNEN-MEHR.DE/FOERDERMITTEL-ASSISTENT

KUNSTSTOFF-FENSTER PERFEKT FÜR ENERGIESPARER

Herausragende Energieeffizienz, Verwendung recycelter Materialien, eingebettete Kreislaufwirtschaft und innovative LowE-Profil-Technologie. Bestens gewappnet für die Zukunft. Klare und kantige Konturen sorgen für Ästhetik auf höchstem Niveau. Besonders schmale Ansichten vergrößern die Glasflächen und eröffnen neue architektonische Möglichkeiten mit einem Maximum an natürlichem Licht.

- ✓ **Hohe Stabilität und Wärmedämmung:**
Elementhöhe bis 2,40 m ohne Stahl
und bis 2,60 m bei verklebter Scheibe
- ✓ **Modernes Design:**
Kubisches, symmetrisches Design
mit schlanken Überschlügen für
einen zeitgemäßen Look
- ✓ **Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten:**
Große Auswahl an Farben und Designs
dank einer Vielfalt an Folierungen
- ✓ **Schlanke Mittelpartie:**
mehr Glasfläche und Licht
- ✓ **Nachhaltig:** bis zu 75% aus
recyceltem Material
- ✓ **Erhöhter Einbruchschutz**
- ✓ **Leichtgewicht:**
bis zu 40% Gewichtsreduktion
im Vergleich zu klassischen
Kunststoff-Fenstern



ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER ZWEI FACETTEN EINES FENSTERS

Lassen Sie sich begeistern und inspirieren! Das Aluminium-Kunststoff-Fenster von KNEER-SÜDFENSTER vereint die Vorteile hochwertiger Materialien. Die Wärmedämmeigenschaften des Kunststoffs und die wetterbeständige Aluminium-Schale mit innovativer LowE-Profil-Technologie sorgen für herausragende Energieeffizienz. Die pulverbeschichtete Außenschale ist langlebig, farbecht, pflegeleicht, wartungsarm und erfrischend farbenfroh!

- ✓ **Kubisches Design:**
Symmetrische, kubische Gestaltung mit extrem schlanken Überschlügen für ein modernes Erscheinungsbild
- ✓ **Absolute Gestaltungsfreiheit:**
Folierung oder Aluminiumvorsatzschalen bieten maximale Designmöglichkeiten
- ✓ **Maximale Scheibenstärke 54 mm:**
Optimiert Schall- und Wärmedämmwerte
- ✓ **Innovative Technologie:**
Integrierte LowE-Folie reduziert Wärmestrahlung und verhindert Konvektion, für U_w -Werte bis zu $0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- ✓ **Mehr Stabilität und Gestaltungsmöglichkeiten:**
Elementhöhe bis 2,40 m ohne Stahl und bis 2,60 m bei verklebter Scheibe
- ✓ **Einbruchhemmend:**
Hohe Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 2

Außen:
ALUMINIUM
Innen:
KUNSTSTOFF



KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I KF 424 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	76 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 48 mm
Ansichtsbreite	116 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL bis 0,78 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I KF 824 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	88 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 43,5 mm OPTIONAL bis 56 mm
Ansichtsbreite	120 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 0,82 W/m ² K OPTIONAL bis 0,75 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich





RAU-FIPRO X


High-Tech
Material

TECHNISCHE DATEN | KF 700

Werkstoff	RAU-FIPRO X, faserverstärktes PVC-Profil
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite (verdeckt liegend gegen Mehrpreis möglich)
Bautiefe	80 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 32 mm OPTIONAL bis 54 mm
Ansichtsbreite	106 mm bis 173 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 0,94 W/m ² K OPTIONAL bis 0,68 W/m ² K
Schalldämmung	bis 48 dB
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich

MEHR PERFORMANCE UND STABILITÄT

max. Flügelgrößen ohne Stahl



KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I KF 734 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	80 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 51 mm
Ansichtsbreite	117 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL bis 0,75 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 3
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I KF 594


Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	82,5 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 52 mm
Ansichtsbreite	118 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL bis 0,79 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß, foliert oder Acrylfarben nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich




KUNSTSTOFF-OBERFLÄCHEN




2/0 24 MAHAGONI
genarbte Folie



2/0 32 GOLDEN OAK
genarbte Folie



2/0 52 NUSSBAUM
genarbte Folie



2/0 37 EICHE RUSTIKAL
genarbte Folie




2/0 17 SCHOKOBRUNN
genarbte Folie



2/0 58 TANNENGRÜN
genarbte Folie



2/0 MT METBRUSH
ANTHRACITGRAU
gebürstete Folie



2/0 AR METBRUSH
SILVER gebürstete Folie



2/0 16 ANTHRACITGRAU
genarbte Folie



2/0 26 QUARZGRAU
genarbte Folie



2/0 21 SILBERGRAU
genarbte Folie



2/0 AL DB 703
glatte Folie



2/0 AG ANTHRACITGRAU
glatte Folie




2/0 SG SCHIEFERGRAU
glatte Folie



2/0 SL SIGNALGRAU
glatte Folie




2/0 SI SILBERGRAU
glatte Folie



2/0 73 EICHE NATUR
genarbte Folie



2/0 98 MOOREICHE
genarbte Folie




2/0 38 LÄRCHE
genarbte Folie



2/0 39 OREGON IV
genarbte Folie




2/0 42 WALNUSS
genarbte Folie



2/0 AM ANTHRACITGRAU
ULTI matte Folie




2/0 QM QUARZGRAU
matte Folie



2/0 UM SCHWARZ ULTI
matte Folie




SILBER
Acrylcolor




FENSTERGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7040



SCHIEFERGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7015



DB 703
Acrylcolor
ähnlich DB 703




ANTHRACITGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7016



QUARZGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7039



UMBRAGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7022



SEPIABRAUN
Acrylcolor
ähnlich RAL 8014



TIEFSCHWARZ
Acrylcolor
ähnlich RAL 9005

FOLIEN

- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Flexibel in der Gestaltung
- Große Auswahl an Farben und Designs

ACRYLCOLOR

- Langlebig und wetterfest
- Hohe UV-Beständigkeit
- Kratzfest
- Glänzende und hochwertige Oberfläche

ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN | AKF 700

Werkstoff außen	Aluminiumschale, halbfächenversetzt, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	RAU-FIPRO X, faserverstärktes PVC-Profil
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite (verdeckt liegend gegen Mehrpreis möglich)
Bautiefe	88,5 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 32 mm OPTIONAL bis 54 mm
Ansichtsbreite	106 mm bis 173 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 0,94 W/m ² K OPTIONAL bis 0,68 W/m ² K
Schalldämmung	bis 48 dB
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Außen nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte. Oberfläche hochwetterfest. NCS, RAL-Design, RAL-Perlfarben Innen weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER -Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich




RAU-FIPRO X

High-Tech
Material

MEHR PERFORMANCE UND STABILITÄT


max. Flügelgrößen ohne Stahl






TECHNISCHE DATEN | AKF 734 S

Werkstoff außen	Aluminiumschale, halbflächenversetzt, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	88,5 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 51 mm
Ansichtsbreite	120 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL bis 0,75 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 3
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	AUßEN nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, NCS, RAL glänzend oder RAL-Design INNEN weiß, foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, Holzdekorfolie oder Unifarben
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



HOHE FORMSTABILITÄT

Spezielle Anlagenpunkte halten die Stahlverstärkung in der richtigen Position.



MODERNSTE KAMMERKONSTRUKTION

Die nach modernsten Berechnungsmethoden konstruierten Kammern sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung sowie für optimale Stabilität des Profils und hohe Tragfähigkeit bei schweren Gläsern.



GROSSES VERGLASUNGSSPEKTRUM


51 mm Glasstärke erlauben den Einsatz von 3-fach-Verglasung oder speziellen Funktionsgläsern.



SICHERE FUNKTIONALITÄT

Verschraubung der tragenden Beschlagteile durch mehrere Profilwandungen und zusätzliche Aufdickungen durch spezielle Verschraubungsnocken in den Hauptbelastungszonen sorgen für sichere Funktionalität.

ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN



HWF-RAL9016-FMA
Verkehrsweiß



HWF-RAL7040-FMA
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA
Schokoladenbraun



HWF-RAL9006-FME
Weißaluminium



HWF-RAL9007-FME
Graualuminium



HWF-7774-FME
Vulkanasche



HWF-DB703-FME
DB 703



HWF-7773-FME
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA
Lehmtraun



HWF-RAL3004-FMA
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA
Moosgrün



HWF-RAL9005-FMA
TIEFSCHWARZ



HWF-6667-GMA
Alu Dunkelbronze




HWF-6668-GMA
Alu Mittelbronze



HWF-6669-GMA
Alu Natur

WETTERTEST



- Nach 10 JAHREN BEWITTERUNG, ist die HWF-Beschichtung von KNEER-SÜDFENSTER deutlich weniger ausgebleicht
- Pulverbeschichtung im Neuzustand

Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalmuster entstehen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


ENERGIE SPAREN UND RESSOURCEN SCHONEN



Steigenden Energiepreisen ein Schnippchen schlagen und zugleich das Klima schützen. In 10 bis 15 Jahren lassen sich Heizkosten in bis zu fünfstelliger Höhe sparen! Schon allein durch den Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmegeämmte Kunststoff Fenster-Systeme können Sie die Heizkosten spürbar senken.

DIE SICHERHEIT - EINBRUCHSCHUTZ MIT SYSTEM

Widerstandsklasse
RC 2 / RC 3
geprüft!



RUND 3/4 ALLER
EINBRÜCHE ERFOLGEN
ÜBER FENSTER, TERRASSEN-
UND BALKONTÜREN!

- ① 49% über Balkon- und Terrassentüren
- ② 22% über Fenster
- ③ 12% über Haustüren
- ④ 5% über den Keller

Neue Fenster sollten deshalb mit der Widerstandsklasse RC 2 oder bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis mit RC 3 ausgestattet sein. RC 2 bedeutet eine je nach Größe variierende Anzahl von Pilzkopfverriegelungen, die mit Stahleinlagen im Rahmen verschraubt sind. Die Eckbeschläge sind verstärkt, die Verglasung ist eine P4A Verglasung und das Fenster ist mit einem abschließbaren Griff ausgestattet. Jetzt bestellen bei KNEER-SÜDFENSTER!

DER SCHALLSCHUTZ - DER LÄRM BLEIBT DRAUSSEN!

Lauter Verkehrslärm, der Rasenmäher des Nachbarn – täglich sind Sie von lauten Geräuschen umgeben. Schließen Sie den Lärm einfach aus, machen Sie Ihr Zuhause zu einer Oase der Ruhe. Einfach wohlfühlen – unabhängig davon, wie laut die Umgebung ist.

Untersuchungen belegen, dass die regelmäßige Belästigung durch Verkehrslärm zu einem deutlich höheren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Innovative Schallschutzfenster von KNEER-SÜDFENSTER ermöglichen sofortige Ruhe und Entspannung.



HEBE-SCHIEBE-TÜREN - LICHTDURCHFLUTET



Weitläufige Fensterfronten bringen Großzügigkeit, Transparenz und Helligkeit. Sie fungieren als kostenlose Sonnenkollektoren und machen Ihr Haus zu einer lichtdurchfluteten Wohlfühloase. Der Übergang zwischen Innenraum und Außenwelt wird fließend.

KNEER-SÜDFENSTER hat selbstverständlich auch Balkon und Terrassentüren, sowie Hebe-Schiebe-Türen im Programm. Der ungehinderte Blick nach draußen schenkt Ruhe und Entspannung – nichts scheint kompliziert und anstrengend. Klare Linien, die elegante Optik und ein helles, angenehmes Interieur eröffnen völlig neue Perspektiven für Ihr Zuhause.

- Einfache Bedienung
- Hohe Grundsicherheit
- Wind- und Schlagregendicht
- Optimaler Schallschutz
- Wärmetechnisch optimierte Bodenschwelle
- Energieeffizient

Mögliche Zusatzausstattung:

- Soft-Close-Funktion
- Vernetzung mit moderner Haustechnik
- Einbruchschutz bis RC 2
- Motorische Bedienung, elektronische Verschlussüberwachung



STARKE MARKE

KNEER-SÜDFENSTER KOMPLETT-PROGRAMM



HAUSTÜREN AUS:

Aluminium-Holz | Holz
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit:
Fingerprint, Briefkastenanlage
und vielen weiteren Accessoires

FENSTER AUS:

Aluminium-Holz | Holz
Aluminium-Kunststoff
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit: Aufsatz- und Vorbaurollladen, Raffstoren,
Textilscreen, Klappläden in Holz und Aluminium, Insektenschutz

SONDERELEMENTE:

Hebe-Schiebe-Türen
Pfosten-Riegel-Fassaden

BAUHERRENBERATUNG:

Die beste Zeit für neue Fenster, unser Fassadensystem und eine sichere Haustür ist jetzt. Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich in unseren modernen und großzügigen Ausstellungsräumen in Westerheim und Schnelldorf. Die Beratung vor Ort, Aufmaß und Einbau erfolgt perfekt und zuverlässig durch unseren Fachhändler. Sie werden begeistert sein! Öffnungszeiten und telefonische Anmeldung erfahren Sie auf www.kneer-suedfenster.de



KNEER - Fenster und Türen in Westerheim



SÜD-FENSTERWERK in Schnelldorf



SÜD-BAUELEMENTE in Massen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KNEER - SÜD **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



KNEER GmbH

Fenster und Türen

Horst-Kneer-Straße 1

D-72589 Westerheim

Telefon: +49 (0) 7333 / 83-0

E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK

GmbH & Co. Betriebs-KG

Rothenburger Straße 39

D-91625 Schnelldorf

Telefon: +49 (0) 7950 / 81-0

E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 4

D-03238 Massen

Telefon: +49 (0) 3531 / 799-114

E-Mail: info@suedfenster.de



WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE

FOLGEN SIE UNS AUF



BEWERTEN SIE UNS

Ihr KNEER-SÜDFENSTER-Fachhändler:

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © KNEER-SÜDFENSTER